




SOPORTES PROFESIONALES AV

Catálogo 2023

imagin*Art*



ÍNDICE

<u>Soportes a pared fijos</u>	04.
<u>Soportes a pared giratorios</u>	06.
<u>Soportes inclinables a pared</u>	07.
<u>Soportes a pared de pladur</u>	08.
<u>Soportes a pared con brazo articulado</u>	09.
<u>Soportes a techo</u>	10.
<u>Soportes con ruedas</u>	11.
<u>Soportes con elevación manual a pared</u>	13.
<u>Soportes con ruedas con elevación manual</u>	14.
<u>Soportes motorizados a pared</u>	15.
<u>Soportes motorizados con ruedas</u>	16.
<u>Soportes para videowall</u>	17.
<u>Soportes y soluciones a medida</u>	18.

OEMPro

ABtus®

imaginArt



Confíe en el monitor que confíe, tenemos el soporte que necesita.

Sabemos la importancia que tiene una integración e instalación bien planificada y ejecutada en todos sus proyectos.

Le proponemos una línea de soportes para monitores muy completa, capaz de cubrir y satisfacer cualquier necesidad que se pueda presentar.

Robustos, resistentes, fiables, fáciles de montar...

Características imprescindibles que exigimos a todos los fabricantes para ofrecer un producto final excelente a la vez que rentable.

Descubra en este catálogo todo tipo de soportes universales para:

Paredes robustas o de pladur, madera, soportes de techo, con elevación manual o motorizada, con brazos articulados, con ruedas, heavy duty...

Si todavía no lo tenemos, se lo diseñamos:

En caso de que una de nuestras soluciones no cubra completamente las necesidades del proyecto, puede diseñar y solicitar sus propios soportes "a medida" y que sus propuestas sean únicas.

Nuestro objetivo es superar cualquier expectativa y brindar la mejor solución posible, sin importar la marca de monitores con la que trabaje.

**JUNTOS PODEMOS OFRECER A SUS CLIENTES UNA
SOLUCIÓN EXCEPCIONAL**

Ref. PLEG0017

Soporte universal de pared fijo.


Se puede utilizar para instalación horizontal y vertical. Importante, para instalaciones en vertical, VESA máximo compatible 400x400. Barra horizontal de 650mm y costillas de 425mm de altura. Separación a pared de 25mm.

Nivel de Burbuja para facilitar su correcta instalación.

Características

Tamaño compatible	De 43 a 65"
Peso máximo soportado	50kg
VESA compatible	200x200,400x200,300x300, 400x400,600x400
Inclinación	No

[Ver más](#)



Ref. PLEG0016

Soporte universal de pared fijo.


Se puede utilizar para instalación horizontal y vertical. Barra horizontal de 9540mm y costillas de 625mm de altura. Separación a pared de 30mm.


Nivel de Burbuja para facilitar su correcta instalación.

Características

Tamaño compatible	De 55 a 86"
Peso máximo soportado	75Kg
VESA compatible	200x200,300x200,400x200, 300x300,400x300,400x400, 600x400,600x600,800x600, 900x600
Inclinación	No

[Ver más](#)





Ref. PABT0028
Soporte universal a pared fijo.

Compatible con la mayoría de monitores.
Fácil de instalar. Color negro.

Características

Tamaño compatible	De 32 a 70"
Peso máximo soportado	60Kg
VESA compatible	200x200, 400x200, 300x300, 400x400, 600x400
Inclinación	No

[Ver más](#)

Ref. PABT0039
Soporte universal de pared fijo.

Se puede utilizar para instalación horizontal y vertical. Barra horizontal de 9540mm y costillas de 625mm de altura. Separación a pared de 30mm. Nivel de Burbuja para facilitar su correcta instalación.



Características

Tamaño compatible	De 60 a 120"
Peso máximo soportado	90Kg
VESA compatible	200x200, 400x400, 600x400, 600x600, 800x600, 1000x600
Inclinación	No

[Ver más](#)



Nivel de burbuja integrado para facilitar la instalación



Ref. PLEG0011


Soporte a pared giratorio.

Rotación continua de 360° para mostrar el monitor, sin esfuerzo, en formato horizontal o vertical.

El nivel de burbuja integrado asegura una fácil alineación de instalación.

Características

Tamaño compatible	De 37 a 70"
Peso máximo soportado	50Kg
VESA compatible	200x200, 400x200, 300x300, 400x400, 600x400
Inclinación	No
Rotación	360°



Ref. PLEG0007


Soporte universal de pared inclinable.

Proporciona una inclinación sin esfuerzo de 15° hacia arriba y 15° hacia abajo sin el uso de herramientas. Bloqueo de resorte de clic automático con un cable de liberación fácil.

Características

Tamaño compatible	De 60 a 100"
Peso máximo soportado	100Kg
VESA compatible	200x200, 400x200, 300x300, 400x400, 600x400, 800x400, 600x600, 1000x400, 800x600, 1000x600, 800x800, 1000x800
Inclinación	+15°-15°

Ver más



Ref. PABT0024


Soporte universal a pared inclinable.

Compatible con la
mayoría de monitores.
Fácil de instalar.
Color negro.

Características

Tamaño compatible	De 37 a 65"
Peso máximo soportado	45Kg
VESA compatible	200x200, 400x200, 300x300, 400x400, 600x400
Inclinación	+/-10º

Ver más



Ref. PABT0040

**Soporte
universal a
pared
inclinable.**


Compatible con
la mayoría de
monitores.

Características

Tamaño compatible		De 37 a 65"
Peso máximo soportado		50Kg
VESA compatible	200x200, 400x200, 300x300, 400x400, 600x400	
Inclinación		+/-10º



Soporte para **pladur, madera, cristal** y superficies delicadas.



Ref. PLIG0020

Soporte de monitor a suelo con fijación a pared.

Para monitores mediano y gran formato.
Altura ajustable 110-170 cm del suelo con respecto al centro del monitor. Ideal para paredes débiles, pladur, maderas nobles, etc.

Gestión de cables para buena organización y presentación.


Base de acero robusta.


Estante de fácil instalación incluido.

Características




Tamaño compatible	De 43 a 86"
Peso máximo soportado	90Kg
VESA compatible	400x400, 600x400, 800x400, 800x600, 1000x600
Inclinación	No
Regulación altura	60cm de recorrido mediante 10 alturas fijas
Bandeja de accesorios	Sí. Hasta 5Kg
Paredes pladur/madera	Sí

[Ver más](#)





Desenganche rápido en los dos modelos



Ref. PLEG0018

Soporte a pared de brazo articulado.
Inclinación lateral y vertical.
Se recomienda su instalación con
monitores de mediano y gran formato.

Ver más

Características

Tamaño compatible	De 43 a 80"
Peso máximo soportado	80Kg
VESA compatible	200x200,300x200,400x200, 300x300,400x300,400x400, 600x400
Inclinación	lateral de +/- 60° y vertical de +/- 5°


Ref. PLEG0008

Soporte a pared de brazo articulado.
Inclinación lateral y vertical.
Recomendado para instalación con
monitores de gran formato.


Ver más

Características

Tamaño compatible	De 60 a 100"
Peso máximo soportado	120Kg
VESA compatible	200x200, 300x200, 400x200, 300x300, 400x300, 400x400, 600x400, 800x400, 800x600, 900x600
Inclinación	lateral de +/- 60° y vertical de +/- 5°



Vista frontal




Ref. PABT0033

**Soporte a pared
de brazo articulado.**
Doble brazo. Giro 180°.
Inclinación -2/+12°

Ver más

Características

Tamaño compatible	De 40 a 80"
Peso máximo soportado	50Kg
VESA compatible	200x100,200x200, 400x200, 300x300, 400x400, 600x400
Inclinación	Lateral 180° / vertical -2/+12°



Ref. PABT0034

Soporte universal de techo.

Soporte de techo para TV/LCD's/Plasmas y monitores de mediano formato.
Color negro. Posibilidad de rotación 360°.
Fácil instalación.

Características

Tamaño compatible	De 37 a 50"
Peso máximo soportado	45Kg
VESA compatible	200x200, 300x300, 400x400, 600x400
Inclinación	15°
Rotación	360°
Dimensiones	Extensible hasta 131cm

[Ver más](#)



Ref. PERA0059

Soporte universal de techo.

Soporte de techo para TV/LCD's/Plasmas y monitores de pequeño y mediano formato.
Color gris. Inclinable hasta 15°.

Características

Tamaño compatible	De 42 a 65"
Peso máximo soportado	50Kg
VESA compatible	100x100, 200x100, 200x200, 300x300, 400x200, 400x400, 600x400
Inclinación	Hasta 15°
Dimensiones	Extensible de 127 a 238cm

[Ver más](#)



Ref. PLEG0004/1

Soporte con ruedas heavy duty.

Súper sólido para monitores de hasta 98".

Doble columna de acero para más seguridad en los desplazamientos. Especialmente diseñado para evitar el movimiento o cimbreo con monitores táctiles de grandes dimensiones.



5 Niveles de ajuste de altura fija para el monitor.
Con bandeja de accesorios.

Características

Tamaño compatible	De 60 a 105"
Peso máximo soportado	150Kg
VESA compatible	200x200, 400x400, 600x400, 600x600, 800x600, 1000x600
Inclinación	No
Ruedas con freno	Sí
Bandeja de accesorios	Sí, hasta 20Kg

150 Kg

Ver más



Ref. PLEG0003

Soporte con ruedas heavy duty.

Súper sólido, doble columna de acero para más seguridad en los desplazamientos. Gestión de cables interna. Especialmente diseñado para evitar el movimiento o cimbreo con monitores táctiles de grandes dimensiones. 4 Niveles de ajuste de altura fija para el monitor. Incluye soporte para cámara VC y la bandeja de accesorios adicional soporta hasta 5Kgs. 4 ruedas con frenos.


Características

Tamaño compatible	De 60 a 100"
Peso máximo soportado	100Kg
VESA compatible	200x200, 400x400, 600x400, 600x600, 800x600, 900x600, 1000x600
Inclinación	+5°-10°
Ruedas con freno	Sí
Bandeja de accesorios	Sí, hasta 5Kg

100
Kg


Ver más

 Sube y baja el monitor **manualmente**



Regulación de altura
sencilla y fluida

400mm



70"

Ref. PLEG0006

Soporte de elevación manual a pared.
Recorrido de 40cm.

Con un ligero toque de la mano, permite subir o bajar el monitor en cualquier posición.

MUY IMPORTANTE: Equilibra el peso en monitores de entre 40-60Kg.
Instalación fácil y rápida.

Características

Tamaño compatible	De 50 a 70"
Peso máximo soportado	Entre 40-60Kg
VESA compatible	200x200,300x200,400x200,300x300, 400x300,400x400,600x400,700x400 800x400,800x500,800x600
Inclinación	No
Regulación altura	Manualmente. 40cm de recorrido
Mando a distancia	No necesario

[Ver más](#)



Instalación
fácil y rápida

90"

Ref. PLEG0005

Soporte de elevación manual a pared.
Recorrido de 40cm.

Con un ligero toque de la mano, permite subir o bajar el monitor en cualquier posición.

MUY IMPORTANTE: Equilibra el peso en monitores de entre 60-90Kg.
Instalación fácil y rápida.

Características

Tamaño compatible	De 70 a 90"
Peso máximo soportado	Entre 60 y 90Kg
VESA compatible	200x200,300x200,400x200,300x300, 400x300,400x400,600x400,700x400 800x400,800x500,800x600
Inclinación	No
Regulación altura	Manualmente. 40cm de recorrido
Mando a distancia	No necesario

[Ver más](#)


 Sube y baja el monitor por **manivela**



Ref. PLEG0012

Soporte con ruedas regulable en altura por manivela.

Súper sólido. Rango de altura regulable entre 124cm y 164cm. Doble columna de acero para más seguridad en los desplazamientos y manivela para regular al altura. Gestión de cables interna. Especialmente diseñado para evitar el movimiento o cimbreo con monitores táctiles de grandes dimensiones. Incluye soporte para cámara VC y la bandeja de accesorios adicional soporta hasta 5Kgs. 4 ruedas con frenos. Costillas inclinables +5°-10°.





Características

Tamaño compatible	De 60" a 86"
Peso máximo soportado	100Kg
VESA compatible	400x400,600x400,800x400,800x600,900x600,1000x600
Inclinación	+5°-10°
Regulación altura	Manualmente por manivela. 40cm de recorrido
Mando a distancia	No necesario
Ruedas con freno	Sí

[Ver más](#)



Sube y baja el monitor con **motor**



Ref. PLEG0001

Soporte a pared motorizado.

Para todo tipo de paredes, con apoyo a suelo para más seguridad. Regulación de altura. Especialmente diseñado para evitar el movimiento o cimbreo con monitores táctiles de grandes dimensiones. Incluye mando a distancia para subir y bajar el monitor.


Características

Tamaño compatible	De 42 a 86"
Peso máximo soportado	120Kg
VESA compatible	200x200, 400x400, 600x400, 600x600, 800x600
Regulación de altura	Motorizado. 50cm de recorrido
Inclinación	No
Mando a distancia	Sí, 2.

[Ver más](#)



Sube y baja el monitor con **motor**



2x Mando a distancia



120
Kg



Con frenos

Características

Tamaño compatible	De 42 a 86"
Peso máximo soportado	120Kg
VESA compatible	200x200, 400x400, 600x400, 600x600, 800x600
Inclinación	+5°-10°
Regulación de altura	Motorizado. 50cm de recorrido
Mando a distancia	Sí, 2.
Bandeja de accesorios	Sí. Hasta 5Kg
Ruedas con frenos	Sí

[Ver más](#)

Ref. PLEG0002

Soporte motorizado con ruedas.


Regulación de altura entre 110-160cm. Doble columna de acero para más seguridad en los desplazamientos.

Especialmente diseñado para evitar el movimiento o cimbreo con monitores táctiles de grandes dimensiones.


Incluye soporte para cámara VC y la bandeja de accesorios adicional soporta hasta 5Kgs.

4 ruedas con frenos.

Incluye mando a distancia para subir y bajar el monitor.



60"



Ref. PLEG0013

Soporte de pared para videowall.

Push in/pull out. Fácil instalación y múltiples regulaciones. Ajuste fino para uso incluso con los monitores de marco ultra estrechos más delicados. Color negro mate. Disponible opcionalmente railes para instalación en formato videowall a pared, encadenables perfecta e infinitamente.

[Ver más](#)

Características

Tamaño compatible	De 46 a 60"
Peso máximo soportado	70Kg
VESA compatible	200x200,300x200,400x200, 300x300,400x300,400x400, 600x400,800x400
Inclinación	No
Videowall	Sí, pared
Push in/pull out	Sí
Accesorios opcionales	Añadir PLEG0015 para hacerlo compatible hasta 70"

Ref. PERA0040

Soporte para videowall.


Diferentes configuraciones disponibles.

Características

Tamaño compatible	De 49 a 55"
Peso máximo soportado	35Kg
VESA compatible	200x200, 400x400, 600x400
Inclinación	+/-3°

Consultar múltiples configuraciones y accesorios a medida

[Ver más](#)



55"



Cree el **soporte a medida** para las necesidades de su proyecto




Permítanos ayudarlo a encontrar el **soporte perfecto para su instalación.**


Con una amplia variedad de piezas disponibles, puede configurar personalmente la solución ideal:




Soportes a pared



Soportes con base sólida



Soportes para videowall



Soportes con ruedas

¡Y mucho más!

Visite ahora nuestro configurador de soportes en

www.standsimulator.com

y descubra las infinitas opciones disponibles.

Además, podrá obtener imágenes de alta calidad para presentar sus proyectos personalizados con un resultado profesional, detallada y rápidamente.





C/. Pujades 273-275, 08005 - Barcelona

Telf 93 292 07 70 - Fax 93 217 76 51

imaginart@imaginart.es

www.imaginart.es

